F-Stecker

FC040 F-Aufdrehstecker

400 040-000 ■ für Kabel mit 4mm Außendurchmesser

Kennzeichnung: drei Ringe



FC 040

FC052 F-Aufdrehstecker

■ für Kabel mit 5 mm Außendurchmesser 400 052-000

- Kennzeichnung: zwei Ringe
- passend zu Koaxialkabel DKM 100, DKM Twin



FC 052

FC061 F-Aufdrehstecker

400 061-000 ■ für Kabel mit 6,4-7,2 mm Außendurchmesser

Kennzeichnung: ein Ring



FC 061

FC070 F-Aufdrehstecker

■ für Kabel mit 6,8-7,2 mm Außendurchmesser 400 070-000

> passend zu Koaxialkabel DKK 100, DKK 112 PE, DKK 102 Twin



FC 070

FC080 F-Aufdrehstecker

■ für Kabel mit 8,2 mm Außendurchmesser 400 080-000

passend zu Koaxialkabel DKK120



FC 080

FC160 F-Aufdrehstecker

■ für Kabel mit 10 mm Außendurchmesser 400 160-000

passend zu Koaxialkabel DKK 160



FC 160

FC7waterproof F-Aufdrehstecker mit zwei Dichtringen

470 000-700 wasserdichte Montage, optimale Abdichtung durch Dichtring an LNB-Gewinde und an Koaxialkabel

- für Kabel mit 7 mm Außendurchmesser
- passend zu Koaxialkabel DKK 100, DKK 112 PE, DKK 102 Twin





FC7 waterproof

FC7 Ouick F-Aufdrehstecker Quick

400 770-250 direktes Aufstecken auf Gewinde der F-Kupplung,

Federring für guten Sitz, ideal für Anschlussschnüre

und Kaskadiersysteme

- für Kabel mit 7 mm Außendurchmesser
- passend zu Koaxialkabel DKK 100, DKK 102 Twin



FC 7 Quick

